

Chiffres-clés



1 enfant ou jeune sur 2
a eu recours à un cabinet dentaire en 2023


51%




Suivi préventif

1/3 des jeunes de 18-21 ans
sont sans suivi préventif


Dans l'étude, les prestations de suivi bucco-dentaire sur une période de 4 ans ont été considérées : consultations, visites, examens bucco-dentaires et détartrages au cours desquels aucun soin curatif dentaire n'a été pris en charge.




6-9 ans



10-13 ans



14-17 ans



18-21 ans

Malgré la mobilisation des praticiens pour maintenir les actes préventifs, **le suivi préventif est lié à la densité des professionnels de santé dans les territoires...**



Entre 6% et 28% des enfants de 6-9 ans sont sans suivi préventif en fonction des EPCI* de la région *établissements publics de coopération intercommunale

... ainsi qu'au poids des déterminants socio-économiques




28% des enfants de 6-9 ans **bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire n'ont eu aucune visite de suivi préventif sur une période de 4 ans contre 11% des non-bénéficiaires**

Impact du programme M'T dents

Le programme M'T dents a été mis en place en 2007. Il s'agit d'un examen de prévention proposé tous les 3 ans aux enfants de 6 à 18 ans puis introduit auprès des 21 et 24 ans et des enfants de 3 ans. L'examen et les soins conservateurs consécutifs sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie et dispensés de l'avance de frais.

Une nette hausse du recours pour les enfants de 3 ans

avec l'élargissement du programme en 2019



Lecture: 7% des enfants nés en 2009 ont eu un premier recours au cabinet dentaire à l'âge de 3 ans, 33% des enfants nés en 2016.

Les enfants bénéficiaires de la **complémentaire santé solidaire** ont un **recours plus tardif** au cabinet dentaire : **35%** d'entre eux y ont recours à 7 ans ou plus, contre 18% des non-bénéficiaires



Des pics du recours aux âges du programme qui confirment que le dispositif soutient le suivi...



... mais une forte baisse de recours après 15 ans au moment d'une plus grande prise d'autonomie

Source : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

* Enfants âgés de 7 ans au 31/12/2016 pour une prestation reçue entre le 01/01/2012 et le 31/12/2016.

** Enfants âgés de 7 ans au 31/12/2023 pour une prestation reçue entre le 01/01/2018 et le 31/12/2023.

Résultats issus du rapport publié en 2018

Actes préventifs

La pose de vernis et le scellement de sillons, recommandés par la HAS, peinent à s'intégrer dans les pratiques

Depuis 2019, la pose de vernis fluoré est remboursée pour les enfants de 6 à 9 ans présentant un risque carieux élevé. C'est un acte simple et rapide qui a fait preuve d'efficacité tant en prévention primaire que secondaire sur des lésions carieuses non cavitaires. Le scellement de sillons est un acte de prévention des caries réalisé sur les 1^{res} et 2^{des} molaires permanentes (qui surviennent respectivement vers 6 et 12 ans).



Lecture: 6% des enfants de la région nés en 2013 ont bénéficié d'une pose de vernis entre 6 et 9 ans.


Lecture: 12% des enfants de la région nés en 2013 ont eu un scellement de sillons entre 6 et 9 ans. 7 % des enfants nés en 2009 en ont eu un entre leurs 10 et 13 ans.

Source : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire



Seul 1 enfant sur 10 a eu un soin conservateur associé à une pose de vernis* malgré l'indication de pose de vernis fluoré bi-annuelle en cas de besoin de soin

* parmi les enfants de 6-9 ans ayant eu un soin conservateur




Lecture: 33% des enfants nés en 2013 ont reçu un soin conservateur sans pose de vernis entre 6 et 9 ans.

Sources : SNDS-DCIR/PMSI MCO (Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

1 adolescent sur 2, âgé de 12 à 15 ans, a eu une prestation d'orthodontie en 2023

→ Une tendance à l'augmentation



Lecture: 26% des enfants de 6-11 ans ont eu au moins une prestation d'orthodontie en 2023 contre 22% en 2015.

→ Un traitement plus fréquemment initié par les chirurgiens-dentistes omnipraticiens



Une détection plus précoce en région avec un traitement majoritairement initié entre 8 et 10 ans

En 2023, 42% des enfants ayant eu un traitement orthodontique initié dans l'année ont entre 8 et 10 ans contre 33% au niveau national

→ Un traitement démarré plus tardivement chez les enfants avec une affection longue durée et chez les enfants bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Ces données sont extraites de "Recours au cabinet dentaire des enfants et des jeunes. Situation en Pays de la Loire et en France à partir d'une analyse des données du SNDS. ORS Pays de la Loire, 2024, 72 p."

ORS Pays de la Loire • Tél. 02 51 86 05 60 • accueil@orspaysdelaloire.com • www.orspaysdelaloire.com • L'ORS des Pays de la Loire autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette infographie, sous réserve de la mention des sources.

© Icônes : Flaticon : Freepik, Voysla, Good Ware, IconBaandar, Saideep Karipalli